Etos 株式会社 えびすや

Door Collection

SOPIA-LIGHT

[ソピア ライト]

軽やかでシンプルなデザイン

SOPIA-LIGHT

[ソピアライト]

SOPIA-LIGHT［ソピアライト］は、天然木の持つ暖かさを
生かしながら、様々な空間にお使い頂けるように、
軽やか (LIGHT) でシンプルなデザインシリーズと
多彩なコーディネートをご用意しました。

明るい色合いで、木の温かみも兼ね備えているため、自然美がとてもよく出た素材です。人肌になじみやすく、柔らかい雰囲気の空間を造り出すことができます。また、年月を経て出てくる色の変化にも情緒があり、長年にわたってその変化を楽しむことができます。
日本と同緯度上の木材を使用しているため、日本の気候、風土に合った高品質な建具材が使用されています。

天然無垢材へのこだわり

私たちは、天然無垢材にこだわります。
日本の気象条件に合った、日本と同緯度の木材（松・タモ）を使用し、天然木だけが持つも木目の美しさ、そして安心・安全性を大切にしながら、ものづくりを続けています。

年輪がはっきりと出ていて、
木目が細かく、美しい材です。
高級感のある、落ち着いた雰囲気の空間を作ることができます。
また、その中で“生活していると安らぎを感じる”と、実際にタモを使われているお客様からも喜んで頂いております。長く暮らしていても飽きのこない、本物の良さをご体感ください。

SOPIA LIGHT ［ソピア ライト］の特徴

1 幅広い年齢層、さまざまな生活空間、お客様のライフスタイルに合わせてお使いいただけるように、［ソピア ライト］という商品名のように、軽やかでシンプルなデザインが可能になりました。

2 無垢材と突板（フラッシュ構造）を組み合わせることにより、天然木の持つ暖かさや良さを生かしつつ、無垢材の欠点でもある反りや、伸縮等の問題点を解消することができます。



EWD-31SK



EWD-34TD

4 近頃では、ウォーキングクローゼットのスペースを大きく取られているお宅が増えてきています。そこで従来パネルタイプのみのソピア クローゼット扉に、圧迫感がなく広々とした空間、シンプルな空間を演出したい場合など、使用用途に合わせてお選びいただけるように樹脂ガラスタイプもご用意しました。

3

本体（框・パネル）の材種を松・タモの 2 種類と、横桟の色を、クリアー色・カリン色・ダーク色と
3 種類からお選びいただけますので、バリエーションが豊富で、コーディネートの幅が広がりました。
そして何よりお客様に選んでいただける楽しみがあります。

本体：樟子松材　横桟：クリアー塗装

本体：樟子松材　横桟：カリン塗装

本体：樟子松材　横桟：ダーク塗装

本体：タモ材　横桟：クリアー塗装

本体：タモ材　横桟：カリン塗装

本体：タモ材　横桟：ダーク塗装

人それぞれに個性があるように無垢材にもそれぞれの個性があります、自然の環境のなかで育ち、刻まれた歴史が木の表情となって現れます。筋や節のあるものの他に色のばらつき、年月を重ねた色の変化なども、無垢材それぞれの個性です。それを欠点とされ、嫌われることもありますが、それも木の持つ個性として理解して、ビンテージデニムのような味わいを感じることができれば、末永くご愛用していただけます。

埋木　※樟子松材

ヤニ　※樟子松材

ヤニツボ　※樟子松材

節　※タモ材

すじ（白太）　※タモ材

蛇腹　※タモ材

■ 反りや歪みが出る場合があります。

木は温かみを味わうことができる反面、反りや歪みが収縮膨張時に出ます。多孔性である木は湿度が高い時は湿気を吸収して膨張し、湿度が低い時は水分を放出して収縮します。そのため、無垢材を使用する場合、反りや歪みは避けられない木の性質なのです。逆を言えば、この性質は調湿機能があると言うことです。木は呼吸して私たちの暮らしを快適にしてくれています。
こういった木の特性を十分に理解して頂き、木と共に年月を重ね、よい味を出して頂きたいと思います。

※反りや歪みが出てきた場合、通常、ある程度の期間使用し、温度や湿度の変化を経過する事で無垢素材自体の動きも安定してきますので、様子を見させて頂く場合もあります。

■ 木の個性により、色のバラつきがあります。

合板に比べて、無垢材の色ムラに対して「不良品ではないか」などの意見を頂くきますが、
無垢材は、木の個性によって色のばらつき、違いが必ずあります。仕分けにより、違う色が混ざる事や、グレードにより節の多い少ないなどもあり、まったく同じ色柄は存在しません。
このことを考慮しながら無垢材を上手に使って頂ければ合板とは違う愛着がわいてくるはずです、すべての製品が１点もの、お客様だけのオンリーワンなのです。

※合板はその表面にプリント合板や、薄くスライスした木を接着剤で貼り付け塗装するため、色合いが安定しています。

■ 時間とともに色合いが変化します。

無垢材は時を経ることで、色合いが変化します。
畳の色が変化するように、自然素材の無垢材も時間の経過とともに変化していきます。

●樟子松材
白っぽい地肌が、飴色に近い色合いになり落ち着いた雰囲気に変わっていきます。

●タモ材
比較的変化は少ないですが、淡い黄褐色が少し濃くなる感じに変わっていきます。

樟子松材

タモ材

■ 日常の注意

室内側と室外側の温湿度環境等により「反り」が発生しやすくなり、建具の間のすき間が大きくなったり、
建具が閉まり難くなったりすることがあります。以下の点に注意してご使用ください。

- 水をこぼしたまま放置すると、シミや汚れの原因になりますので、すみやかに拭きとってください。
- エアコン、暖房器具などをお使いになる場合は、建具に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。
- 夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房などにより、建具両面の環境条件の差を極端に大きくしないでください。
- 直射日光などで日焼け、変色していきますので、窓辺にカーテン、すだれなどを設けて日光を遮ってください。

ドアシリーズ　Design colection

SOPIA-LIGHT［ソピアライト］は、
天然木の持つ暖かさを生かしながら、
様々な空間にお使い頂けるように、
軽やか (LIGHT) でシンプルなデザイン
シリーズと多彩なコーディネートを
ご用意しました。

EWD-31SD

EWD-31TK

樟子松			Base + Accent	タモ		
クリアー色	カリン色	ダーク色		クリアー色	カリン色	ダーク色

EWD-31SC

EWD-31SK

EWD-31SD

EWD-31TC

EWD-31TK

EWD-31TD



EWD-31SK

硝子：フロスト調樹脂5mm
透明樹脂5mm

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、樟子松・タモ突板を使用（フラッシュ構造）
※Accent部（着色材）は、タモ無垢材を使用（SCのみ樟子松使用）

・印刷物と実物では、色、材質感が異なりますので、実物のサンプル等でご確認下さい。・商品写真と実際の商品ではレバーの仕様が異なります。

EWD-32SK

EWD-32TD

樟子松			Base ＋ Accent	タモ		
クリアー色	カリン色	ダーク色		クリアー色	カリン色	ダーク色
EWD-32SC	EWD-32SK	EWD-32SD		EWD-32TC	EWD-32TK	EWD-32TD

EWD-32SK

硝子：フロスト調樹脂5mm
透明樹脂5mm

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、樟子松・タモ無垢材を使用
※Accent部（着色材）は、タモ材を使用（SCのみ樟子松使用）

EWD-33SD

EWD-33TK

樟子松			Base ＋ Accent	タモ		
クリアー色	カリン色	ダーク色		クリアー色	カリン色	ダーク色

EWD-33SC

EWD-33SK

EWD-33SD

EWD-33TC

EWD-33TK

EWD-33TD

EWD-33TK

硝子：フロスト調樹脂5mm
透明樹脂5mm

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、樟子松・タモ突板を使用（フラッシュ構造）
※Accent部（着色材）は、タモ材を使用（SCのみ樟子松使用）

・印刷物と実物では、色、材質感が異なりますので、実物のサンプル等でご確認下さい。・商品写真と実際の商品ではレバーの仕様が異なります。

EWD-34SK

EWD-34TC

樟子松			Base ＋ Accent	タモ		
クリアー色	カリン色	ダーク色		クリアー色	カリン色	ダーク色
EWD-34SC	EWD-34SK	EWD-34SD		EWD-34TC	EWD-34TK	EWD-34TD

EWD-34TD

硝子：フロスト調樹脂5mm
透明樹脂5mm

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、
框：樟子松・タモ無垢材
パネル：樟子松・タモ突板材
（フラッシュ構造）を使用
※Accent部（着色材）は、タモ無垢材を使用（SCのみ樟子松使用）

EWD-35SD

EWD-35TK

樟子松			Base ＋ Accent	タモ		
クリアー色	カリン色	ダーク色		クリアー色	カリン色	ダーク色

EWD-35SC

EWD-35SK

EWD-35SD

EWD-35TC

EWD-35TK

EWD-35TD


EWD-35SC

硝子：フロスト調樹脂5mm
透明樹脂5mm

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、
框：樟子松・タモ無垢材
パネル：樟子松・タモ突板材
（フラッシュ構造）を使用
※Accent部（着色材）は、タモ無垢材を使用（SCのみ樟子松使用）

・印刷物と実物では、色、材質感が異なりますので、実物のサンプル等でご確認下さい。・商品写真と実際の商品ではレバーの仕様が異なります。

36 SOPIA LIGHT

EWD-36S

37 SOPIA LIGHT

EWD-37T

38 SOPIA LIGHT

EWD-38S

樟子松

Base

タモ

EWD-36S　EWD-37S　EWD-38S

EWD-36T　EWD-37T　EWD-38T

36

※無塗装対応可能
※Base部（基材）は、
　框：樟子松・タモ無垢材
　パネル：樟子松・タモ突板材
　（フラッシュ構造）を使用

37

硝子：フロスト調樹脂5mm
　　透明樹脂5mm

※無塗装対応可能
※Base部（基材）は、樟子松・タモ
　無垢材を使用

38

硝子：フロスト調樹脂5mm
　　透明樹脂5mm
スリット：上桟・下桟に通気用
　　スリットあり

※無塗装対応可能
※Base部（基材）は、樟子松・タモ
　無垢材を使用

EWC-L / EWM-L SOPIA LIGHT

EWC-LPS

EWC-LGTD

樟子松				Base ＋ Accent	タモ			
クリアー色（パネル）	クリアー色	カリン色	ダーク色		クリアー色（パネル）	クリアー色	カリン色	ダーク色
クローゼットドア								
EWC-LPS	EWC-LGSC	EWC-LGSK	EWC-LGSD		EWC-LPT	EWC-LPTC	EWC-LPTK	EWC-LPTD
両開戸								
EWM-LPS	EWM-LGSC	EWM-LGSK	EWM-LGSD		EWM-LPT	EWM-LPTC	EWM-LPTK	EWM-LPTD

EWC-L

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、
　框：樟子松・タモ無垢材
　パネル：樟子松・タモ突板材
　（フラッシュ構造）を使用

EWM-L

硝子：フロスト調樹脂5mm
　　透明樹脂5mm

※無塗装対応可能（SC・TCのみ）
※Base部（基材）は、樟子松・タモ無垢材を使用
※Accent部（着色材）は、タモ無垢材を使用
（LGSCは樟子松を使用）

・印刷物と実物では、色、材質感が異なりますので、実物のサンプル等でご確認下さい。・商品写真と実際の商品ではレバーの仕様が異なります。

SOPIA LIGHT　レバーハンドル / 引手 / 取手

レバー　サテンニッケル

引手
サテンニッケル

取手　サテンニッケル

表示錠・間仕切錠（ドア用）

表示錠・間仕切錠（引戸用）

造作材 / 玄関収納　SOPIA LIGHT

樟子松

笠 木　KKS

窓 枠　MDWKS

廻り縁　MBS

ケーシング　KSS

巾 木　KSS

タモ

笠 木　KKT

窓 枠　MDWKT

廻り縁　MBT

ケーシング　KST

巾 木　KST

玄関収納Ⅰ型
GS1(S/T)1520(R/L)
2300×1520×385

玄関収納Ⅱ型
GS2(S/T)1520
2300×1520×385

玄関収納Ⅲ型
GS3(S/T)1149(R/L)
2300×1149×385

・印刷物と実物では、色、材質感が異なりますので、実物のサンプル等でご確認下さい。

デザイン ラインナップ

31

EWD-31SC

EWD-31SK

EWD-31SD

EWD-31TC

EWD-31TK

EWD-31TD

32

EWD-32SC

EWD-32SK

EWD-32SD

EWD-32TC

EWD-32TK

EWD-32TD

33

EWD-33SC

EWD-33SK

EWD-33SD

EWD-33TC

EWD-33TK

EWD-33TD

34

EWD-34SC

EWD-34SK

EWD-34SD

EWD-34TC

EWD-34TK

EWD-34TD

・印刷物と実物では、色、材質感が異なりますので、実物のサンプル等でご確認下さい。

35

EWD-35SC

EWD-35SK

EWD-35SD

EWD-35TC

EWD-35TK

EWD-35TD

36

EWD-36S

EWD-36T

37

EWD-37S

EWD-37T

38

EWD-38S

EWD-38T

EWC-L EWM-L

クローゼットドア EWC-LPS

EWC-LGSC

EWC-LGSK

EWC-LGSD

EWC-LPT

EWC-LPTC

EWC-LPTK

EWC-LPTD

両開戸 EWM-LPS EWM-LGSC EWM-LGSK EWM-LGSD EWM-LPT EWM-LPTC EWM-LPTK EWM-LPTD

Etos
株式会社 えびすや

［見附本社・ギャラリー・工場］
〒954-0076 新潟県見附市新幸町 8-3
TEL：0258-61-4688（代表）
FAX：0258-61-4818（代表）
E-mail：info@etos-wood.jp
URL：http://www.etos-wood.jp

［上越営業所］
〒943-0173 新潟県上越市富岡 653-1
TEL：025-526-9936
FAX：025-526-9006

2017 年 10 月発行